


# Emails

## Como configurar uma resposta automática no Webmail

A resposta automática no email é uma funcionalidade muito útil que pode ser facilmente configurada através da sua área de Webmail.

1. Em primeiro lugar deve aceder à sua área de webmail, se tiver dúvidas sobre como o fazer consulte o nosso tutorial sobre "[Como aceder ao Webmail](#)".

2. Após efetuar o login no Webmail deve clicar na seta que se encontra imediatamente a seguir à designação da sua conta de email e em seguida clicar em "Autoresponders".



The screenshot shows the Webmail interface. At the top, the 'Webmail' logo is on the left, and the user's email address 'web@wincode.pt' is on the right, with a dropdown arrow next to it. Below the logo, there are two options for 'Choose a Default Webmail Application': 'horde' and 'roundcube'. The 'Autoresponders' option is highlighted in the user preferences dropdown menu.

Option	Star
Horde	☆
Roundcube	☆
Password & Security	☆
Configure Mail Client	☆
Calendars and Contacts	☆
Email Filters	☆
Forwarders	☆
<b>Autoresponders</b>	☆
Informação de contacto	☆
Track Delivery	☆
BoxTrapper	☆
Analisar Fila	☆

3. Nesta página "Autoresponders" pode consultar as respostas automáticas já configuradas ou então criar uma nova clicando no botão "Add Autoresponder". Se tiver respostas automáticas já configuradas pode alterar ou remover essas mesmas respostas.

# Emails

**Webmail** web@wincode.pt FECHAR SESSÃO

## Autoresponders

Configure an email account to send automated emails. This can be useful if you are on vacation or unavailable, or if you have a generic message that you wish to send from a support email address. For more information, read the [documentation](#).

[Add Autoresponder](#)

### Current Autoresponders

If you do not create a forwarder or email account with the same address as each autoresponder, mail sent to the autoresponder will only be handled by the autoresponder before it is discarded.

Search  [Ir](#)

E-mail	Assunto	Ações
There are no autoresponders setup on this domain.		

Página: [Primeiro](#) [Passado](#) Per Página:  [Ir](#)

[Voltar](#)

**cPanel** 60.0.28 [Início](#) [Marca Registrada](#) [Documentation](#)

4. Para configurar a resposta automática basta preencher os seguintes campos e clicar no botão "Criar/Modificar":

- **Intervalo:** Intervalo de tempo (em horas) que a resposta é enviada para a mesma conta de email;
- **From (De):** O nome da sua conta de email;
- **Subject (Assunto):** O assunto da resposta automática;
- **Body (Texto):** O texto do email da resposta automática;
- **Iniciar:** Data e hora que pretende dar início à resposta;
- **Pare:** Data e hora que pretende terminar a resposta;

# Emails

**Webmail** web@wincode.pt FECHAR SESSÃO

**Intervalo:**  
 horas  
O número de horas de espera entre as respostas para o mesmo endereço de email.

**E-mail:**  
web@wincode.pt

**From:**

**Subject:**

Esta mensagem contém HTML.

**Body:**

**Iniciar :**  
 Imediatamente  
 01/01/2017 17:32

**Pare :**  
 Nunca  
 08/01/2017 17:32

Fim do tutorial, obrigado!

ID de solução Único: #1155

Autor: Wincode

Atualização mais recente: 2016-12-30 18:52